

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考	
				掃き掃除 タスマイ クロス又は 掃き掃除	モップ 拭き又は 拭き	ゴミ 処理	マット 又はカー ベットの 清掃	ソフ ー消 毒 拭 き	イ ス ・ カ ウ ン タ ー 消 毒 拭 き	金 属 部 分 の 清 掃	浴 室 ・ 脱 衣 場 清 掃	汚 物 入 れ 清 掃	ベ ー バ ー 補 充	衛 生 陶 器 清 掃	衛 生 陶 器 等 清 掃 点 検	手 拭 消 毒	居 室 の ド ア ノ ブ ・ 手 拭 消 毒		低 層 部 ガ ラ ス 清 掃
1	外来受付1	積層発泡ビニルシート	3.32	○	週2	○												適時	
1	カルテ室1	長尺ビニルシート	25.80	○	週2	○												適時	
1	耳鼻咽喉科診察処置室	長尺ビニルシート	27.91	○	週2	○												適時	
1	暗室2	長尺ビニルシート	10.21	○	週2													適時	
1	明室	長尺ビニルシート	18.79	○	週2													適時	
1	暗室1	長尺ビニルシート	4.37	○	週2													適時	
1	眼科診察室	長尺ビニルシート	11.24	○	週2	○												適時	
1	診療情報管理室	長尺ビニルシート	27.60	無し	無し	○												適時	
1	外来受付2	積層発泡ビニルシート	3.32	○	週2	○												適時	
1	カルテ室2	長尺ビニルシート	29.56	○	週2	○												適時	
1	診察室	長尺ビニルシート	10.71	○	週2	○												適時	
1	診察室	長尺ビニルシート	10.71	○	週2													適時	
1	診察室	長尺ビニルシート	10.50	○	週2	○												適時	
1	ギプス室	長尺ビニルシート	10.50	○	週2	○												適時	
1	ギプス室横患者用トイレ	長尺ビニルシート	5.42	○	○													適時	
1	ギプス室横患者用トイレ(W)	長尺ビニルシート	6.51	○	○													適時	
1	通路3	長尺ビニルシート	30.00	○	週2													適時	
1	ギプス室	長尺ビニルシート	10.53	○	週2	○												適時	
1	看護外来	長尺ビニルシート	10.48	○	週2													適時	
1	看護外来	長尺ビニルシート	10.48	○	週2	○												適時	
1	看護外来	長尺ビニルシート	10.83	○	週2													適時	
1	診察室	長尺ビニルシート	10.36	○	週2	○												適時	
1	待合所4	積層発泡ビニルシート	89.20	○	週2													適時	
1	外来受付3	積層発泡ビニルシート	3.22	○	週2	○												適時	
1	カルテ室3	長尺ビニルシート	33.18	○	週2	○												適時	
1	整形外科診察室	長尺ビニルシート	10.91	○	週2	○												適時	
1	整形外科処置室	長尺ビニルシート	10.76	○	週2	○												適時	
1	小児科処置室	長尺ビニルシート	10.17	○	週2													適時	
1	小児科診察室	長尺ビニルシート	10.90	○	週2	○												適時	
1	処置室	長尺ビニルシート	5.73	○	週2													適時	
1	手洗所	長尺ビニルシート	1.28	○	○													適時	
1	小児科患者用トイレ	長尺ビニルシート	1.92	○	○													適時	
1	通路2	長尺ビニルシート	29.77	○	週2													適時	
1	内科診察室1	長尺ビニルシート	10.89	○	週2	○												適時	
1	内科診察室2	長尺ビニルシート	10.67	○	週2	○												適時	
1	脳神経外科診察室	長尺ビニルシート	10.84	○	週2	○												適時	
1	内科診察室4	長尺ビニルシート	10.84	○	週2	○												適時	
1	内科診察室5	長尺ビニルシート	11.93	○	週2	○												適時	
1	待合所3	積層発泡ビニルシート	92.77	○	週2													適時	
1	外来受付4	積層発泡ビニルシート	2.99	○	週2	○												適時	
1	カルテ室4	長尺ビニルシート	30.14	○	週2	○												適時	
1	外科診察室1	長尺ビニルシート	10.51	○	週2	○												適時	
1	外科処置室	長尺ビニルシート	10.65	○	週2	○												適時	
1	皮膚科診察室	長尺ビニルシート	10.58	○	週2	○												適時	
1	泌尿器科診察室	長尺ビニルシート	10.56	○	週2	○												適時	
1	泌尿器科検査室	長尺ビニルシート	11.87	○	週2	○												適時	
1	通路1	長尺ビニルシート	28.92	○	週2													適時	
1	産婦人科診察室	長尺ビニルシート	11.58	○	週2	○												適時	
1	産婦人科内診室	長尺ビニルシート	11.81	○	週2	○												適時	
1	産婦人科診察室	長尺ビニルシート	11.12	○	週2	○												適時	
1	産婦人科内診室	長尺ビニルシート	11.81	○	週2	○												適時	
1	安静室	長尺ビニルシート	7.72	○	週2	○												適時	
1	バケツ室	長尺ビニルシート	2.42	○	○													適時	
1	産婦人科患者用トイレ	長尺ビニルシート	2.03	○	○													適時	
1	待合所2	積層発泡ビニルシート	48.66	○	週2													適時	
1	待合所6	積層発泡ビニルシート	90.90	○	週2													適時	
1	待合所1-1	積層発泡ビニルシート	133.30	○	週2													適時	
1	待合所1-2	積層発泡ビニルシート	140.95	○	週2													適時	
1	相談室	長尺ビニルシート	5.88	○	週2	○												適時	
1	外来用多目的トイレ	積層発泡ビニルシート	6.30	○	○													適時	
1	外来用トイレ(M)	積層発泡ビニルシート	18.09	○	○													適時	
1	外来用トイレ(W)	積層発泡ビニルシート	21.38	○	○													適時	
1	中央処置室	長尺ビニルシート	78.66	○	○													適時	
1	検査室内トイレ	長尺ビニルシート	1.37	○	○													適時	
1	スタッフ室	長尺ビニルシート	26.10			○												適時	
1	倉庫	長尺ビニルシート	6.95	-	-	-												-	-
1	標本室	長尺ビニルシート	5.84	-	-	-												-	-
1	病理検査室	長尺ビニルシート	16.42			○													
1	細菌検査室	長尺ビニルシート	17.13	○	週2	○													
1	洗浄室	合成樹脂塗床	5.88	○	○														
1	生化学検査室	長尺ビニルシート	124.21	○	週2	○												適時	
1	心エコー室	長尺ビニルシート	21.25	○	週2	○												適時	
1	腹部エコー室	長尺ビニルシート	22.07	○	週2	○												適時	
1	心電図室	長尺ビニルシート	46.08	○	週2	○												適時	
1	聴力検査室	長尺ビニルシート	5.69	-	-	-												-	-
1	筋電図室	タイルカーベツト	6.25	-	-	-												-	-
1	脳波測定室	タイルカーベツト	6.81	-	-	-												-	-
1	測定検査室	長尺ビニルシート	4.37	○	○													適時	
1	洗髪台室	長尺ビニルシート	4.84	○	○													適時	
1	前処置室	長尺ビニルシート	27.59	○	○													適時	
1	内視鏡室トイレ1	長尺ビニルシート	2.13	○	○													適時	
1	内視鏡室トイレ2	長尺ビニルシート	1.87	○	○													適時	
1	更衣室	長尺ビニルシート	2.22	○	○													適時	
1	更衣室	長尺ビニルシート	2.22	○	○													適時	
1	前処置室手洗所	長尺ビニルシート	1.49	○	○													適時	
1	回復室	長尺ビニルシート	6.59	○	○													適時	
1	下部内視鏡検査室	長尺ビニルシート	16.70	○	○													適時	
1	上部内視鏡検査室	長尺ビニルシート	16.41	○	○													適時	
1	洗浄室	合成樹脂塗床	12.67	○	○													適時	
1	廊下1-1	積層発泡ビニルシート	81.29	○	週2													適時	
1	授乳室	積層発泡ビニルシート	7.78	○	○													適時	

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考
				タイル・クロス又は 掃き掃除	モップ拭き又は拭き 掃除	ゴミ処理	マット又はカーペット 清掃	ソフー・カウスター・ ソフー消毒拭き	金属部分の清掃	浴室・脱衣場 清掃	汚物入れ 清掃	ペーパー補充	衛生陶器清掃	衛生陶器等清掃 点検	居室のドアノブ・ 手摺消毒	低層部ガラス 清掃	床のワックス 掛け	
1	階段	積層発泡ビニルシート	20.71	○	○											適時		
1	エレベーターNo.6	長尺ビニルシート	2.58	○	○													
1	総合待合所	積層発泡ビニルシート	194.39	○	週2				○							適時		
1	電話室	積層発泡ビニルシート	2.51	○	○											適時		
1	中庭	その他	61.35	適時											適時		適時	
1	風除室	磁器タイル	60.99	○	週2		○								適時		適時	
1	玄関	磁器タイル	19.25	○	週2										適時		適時	
1	内視鏡室	長尺ビニルシート	8.72	○	○	○									適時		適時	
1	腹部エコー室	長尺ビニルシート	11.24	○	○	○									適時		適時	
1	測定室	長尺ビニルシート	12.28	○	○	○									適時		適時	
1	更衣室	長尺ビニルシート	1.94	○	○										適時		適時	
1	更衣室	長尺ビニルシート	1.85	○	○										適時		適時	
1	待合所	長尺ビニルシート	20.30	○	週2				○						適時			
1	医事受付・院外処方	タイルカーベット	42.13			○	無し		無し									
1	医事室	タイルカーベット	74.28			○	無し		無し									
1	応接室	タイルカーベット	9.96			○	無し		無し									
1	廊下2-1	積層発泡ビニルシート	53.27	○	週2											適時		
1	廊下2-2	積層発泡ビニルシート	27.84	○	週2											適時		
1	光庭3	その他	43.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適時	-	-	適時	
1	投葉	長尺ビニルシート	7.63	○	○	○									適時			
1	階段1	長尺ビニルシート	19.76	週3	週3										適時			
1	製剤・調剤室	長尺ビニルシート	142.31	○	週2	○									適時			
1	製剤室1	長尺ビニルシート	21.76	○	週2	○									適時			
1	製剤室2	長尺ビニルシート	20.61	○	週2	○									適時			
1	D1	長尺ビニルシート	9.43	週1	週1	○									適時		月曜日	
1	局員室	長尺ビニルシート	51.33	無し	無し	○									適時		月曜日	
1	廊下1-2	積層発泡ビニルシート	107.30	○	週2											適時		
1	廊下3	積層発泡ビニルシート	68.57	○	週2											適時		
1	光庭1	その他	16.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適時	-	-	適時	
1	光庭2	その他	44.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適時	-	-	適時	
1	廊下4	積層発泡ビニルシート	64.70	○	週2											適時		
1	読影診察室	長尺ビニルシート	8.80	○	○	○									適時			
1	読影室	長尺ビニルシート	9.30	○	○	○									適時			
1	撮影室3	耐動荷重性ビニルシート	21.61	○	○	○												
1	更衣室3	長尺ビニルシート	3.11	○	○										適時			
1	撮影室2	耐動荷重性ビニルシート	24.11	○	○	○												
1	撮影室1	耐動荷重性ビニルシート	13.30	○	○	○												
1	更衣室1、2	長尺ビニルシート	3.95	○	○										適時			
1	TV2	耐動荷重性ビニルシート	17.51	○	○	○												
1	更衣室(TV2)	長尺ビニルシート	1.66	○	○										適時			
1	TV1	耐動荷重性ビニルシート	23.28	○	○	○												
1	更衣室(TV1)	長尺ビニルシート	3.61	○	○										適時			
1	TV1トイレ	長尺ビニルシート	2.03	○	○			○		○	○	○			適時			
1	操作ホール	耐動荷重性ビニルシート	62.38	○	週2													
1	アンギオ1	耐動荷重性ビニルシート	43.13	週2	週2												火、金曜日	
1	CPU	ビニルタイル	5.48	週2	週2												火、金曜日	
1	アンギオ2	耐動荷重性ビニルシート	33.95	週2	週2												火、金曜日	
1	CPU	ビニルタイル	4.11	週2	週2												火、金曜日	
1	前室(アンギオ)	耐動荷重性ビニルシート	15.19	○	○													
1	アンギオ操作室	耐動荷重性ビニルシート	28.09	週2	週2												火、金曜日	
1	更衣室	耐動荷重性ビニルシート	2.68	週2	週2												火、金曜日	
1	更衣室	耐動荷重性ビニルシート	2.03	週2	週2												火、金曜日	
1	サーバ室	ビニルタイル	5.04	○	○													
1	CT室	耐動荷重性ビニルシート	22.59	○	○	○												
1	前室(CT、MRI)	耐動荷重性ビニルシート	9.45	○	○	○												
1	更衣室(CT、MRI)	耐動荷重性ビニルシート	4.70	○	○													
1	MRI室	耐動荷重性ビニルシート	25.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	MRI操作室	耐動荷重性ビニルシート	20.54	○	○													
1	MRI機械室	耐動荷重性ビニルシート	9.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	マンモ	耐動荷重性ビニルシート	7.94	○	○													
1	廊下5	積層発泡ビニルシート	64.21	○	週2											適時		
1	カンファレンス	長尺ビニルシート	24.25	週1	週1	○	○								適時		月曜日	
1	アンギオ前廊下トイレ1	長尺ビニルシート	2.42	○	○			○		○	○	○	6/日		適時			
1	アンギオ前廊下トイレ2	長尺ビニルシート	2.33	○	○			○		○	○	○	6/日		適時			
1	屋外階段1階段	その他	10.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	廃棄物保管庫	防塵塗装	6.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	ガンマカメラ準備室	耐動荷重性ビニルシート	7.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	ガンマカメラ室	耐動荷重性ビニルシート	32.81	週1	週1												金曜日	
1	更衣室(ガンマカメラ)	耐動荷重性ビニルシート	5.64	週1	週1												金曜日	
1	汚染検査室	耐動荷重性ビニルシート	9.96	週1	週1												金曜日	
1	汚染検査室トイレ	長尺ビニルシート	2.07	週1	週1			○		○	○	○	6/日		適時		金曜日	
1	汚染検査室脱衣場	耐動荷重性ビニルシート	2.07	週1	週1				○								金曜日	
1	骨塩定量室	耐動荷重性ビニルシート	11.39	週1	週1												金曜日	
1	骨塩定量操作室	耐動荷重性ビニルシート	4.99	週1	週1												金曜日	
1	R1管理室	長尺ビニルシート	3.05	週1	週1												金曜日	
1	R1廃棄処理機械室	防塵塗装	14.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	データ保管庫	耐動荷重性ビニルシート	7.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	ピロティ2	コンクリート	50.22	○	○													
1	風除室3	長尺ビニルシート	10.00	○	週2		○								適時			
1	廊下6	積層発泡ビニルシート	62.65	○	週2											適時		
1	救急処置室	長尺ビニルシート	106.51	○	○										適時			
1	救急処置室トイレ	長尺ビニルシート	5.29	○	○			○		○	○	○	6/日		適時			
1	風除室4・洗浄室	合成樹脂塗床	10.06	○	○													
1	救急診察室1	長尺ビニルシート	11.77	○	○	○									適時			
1	救急診察室2	長尺ビニルシート	10.92	○	○	○									適時			
1	器具庫	長尺ビニルシート	5.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	救急横トイレ(M)	積層発泡ビニルシート	5.28	○	○			○		○	○	○	6/日		適時			
1	救急横トイレ(女)	積層発泡ビニルシート	4.81	○	○			○		○	○	○	6/日		適時			
1	救急機車椅子トイレ	積層発泡ビニルシート	4.15	○	○			○		○	○	○	6/日		適時			
1	霊安室	長尺ビニルシート	29.65	○	○										適時			
1	霊安室前室	長尺ビニルシート	12.52	○	○										適時			

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考		
				タタミ 掃除	モップ 拭き 又は 拭き 又は 拭き	ゴミ 処理	マット 又は カー ペット 清掃	ソフ ー 消 毒 ス キ 	イ ス ・ カ ウ ン タ ー ・ 消 毒 ス キ 	金 属 部 分 の 清 掃	浴 室 ・ 脱 衣 場 清 掃	汚 物 入 れ 清 掃	ベ ー バ ー 補 充	衛 生 陶 器 清 掃	衛 生 陶 器 等 清 掃 点 検	手 拭 消 毒	居 室 の ド ア ノ ブ ・ 消 毒		低 層 部 ガ ラ ス 清 掃	床 の ワ ッ ク ス 掛 け
1	解剖室	合成樹脂塗床	13.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	エレベーターホール	積層発泡ビニルシート	21.00	○	週2		○										適時			
1	エレベーターホール	積層発泡ビニルシート	18.22	○	週2		○										適時			
1	エレベーターNo.1	長尺ビニルシート	4.41	○	○															
1	エレベーターNo.2	長尺ビニルシート	4.57	○	○															
1	エレベーターNo.3	長尺ビニルシート	3.47	○	○															
1	エレベーターNo.4	長尺ビニルシート	3.05	○	○															
1	エレベーターNo.5	長尺ビニルシート	5.02	○	○															
1	ワゴンホール	合成樹脂塗床	40.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	洗浄室	合成樹脂塗床	58.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	調理室	合成樹脂塗床	104.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	下処理室	合成樹脂塗床	35.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	食品庫	合成樹脂塗床	13.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	検収室	合成樹脂塗床	48.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	食品庫	合成樹脂塗床	4.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	備品庫	合成樹脂塗床	5.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	ゴミ処理室	合成樹脂塗床	7.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	厨房前室	合成樹脂塗床	6.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	空調機械室		13.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	理容	長尺ビニルシート	18.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	栄養相談室	長尺ビニルシート	13.81			○	○										適時			
1	事務室	長尺ビニルシート	30.21			○											適時			
1	厨房通路	長尺ビニルシート	19.71	○	○												適時			
1	厨房脱衣室	長尺ビニルシート	3.52						○								適時			
1	厨房トイレ	長尺ビニルシート	3.56	○	○			○	○	○	○						適時			
1	厨房委託室	タイルカーペット	21.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	更衣室	長尺ビニルシート	14.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	清掃委託室	タイルカーペット	13.91			○	○													
1	風除室5	長尺ビニルシート	12.08	○	週2		○										適時			
1	不潔倉庫（中央管理）	長尺ビニルシート	17.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	オムツ置場	長尺ビニルシート	3.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	モップ洗い場	コンクリート	7.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	サービスヤード	コンクリート	176.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	中央管理通路	積層発泡ビニルシート	106.42	○	週2												適時			
1	清潔倉庫	長尺ビニルシート	25.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	屋外階段2	スチール	21.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	清掃用具置場	長尺ビニルシート	16.09	○	○															
1	用度倉庫	長尺ビニルシート	36.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	看護師長当直室	長尺ビニルシート	14.00	○	○	○											適時			
1	看護師長当直トイレ	長尺ビニルシート	1.42	○	○			○		○	○						適時			
1	看護師長当直手洗所	長尺ビニルシート	0.88	○	○					○	○						適時			
1	看護師長当直シャワールーム	その他	1.92					○												
1	看護師当直室	長尺ビニルシート	14.00	○	○	○											適時			
1	看護師当直トイレ	長尺ビニルシート	1.56	○	○			○		○	○						適時			
1	看護師当直手洗所	長尺ビニルシート	0.93	○	○					○	○						適時			
1	看護師当直シャワールーム	その他	2.16					○												
1	中央管理室	長尺ビニルシート	46.20			○											適時			
1	事務当直室	長尺ビニルシート	10.35			○											適時			
1	風除室2	磁器タイル	8.57	○	○															
1	ラウンジ倉庫	長尺ビニルシート	17.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	外来用多目的トイレ	積層発泡ビニルシート	8.49	○	○			○	○	○	○		6/日				適時			
1	外来用トイレ (W)	積層発泡ビニルシート	8.82	○	○			○	○	○	○		6/日				適時			
1	外来用トイレ (M)	積層発泡ビニルシート	7.67	○	○			○	○	○	○		6/日				適時			
1	自販機コーナー	積層発泡ビニルシート	13.42	○	○	○											適時			
1	ATMコーナー	積層発泡ビニルシート	4.85	○	○												適時			
1	ATM機械室	ビニルタイル	5.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	売店・ラウンジ	積層発泡ビニルシート	113.01	○	○	○											適時			
1	パントリー (ラウンジ)	合成樹脂塗床	11.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	エレベーターホール3	長尺ビニルシート	37.51	○	週3												適時			
2	廊下7	長尺ビニルシート	27.96	○	週3												適時			
2	空調操作室	塗床	10.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	階段	積層発泡ビニルシート	15.66	週3	週3												適時			
2	階段	積層発泡ビニルシート	15.66	週3	週3												—			
2	講堂	長尺ビニルシート	180.49	週1	週1												適時	適時	木曜日	
2	講堂 (演台)	フローリング	15.07	週1													適時	適時	木曜日	
2	講堂倉庫	長尺ビニルシート	7.59	週時	週時												適時			
2	講堂操作室	長尺ビニルシート	7.21	週時	週時												適時			
2	廊下6	長尺ビニルシート	90.91	週3	週3												適時			
2	講堂前トイレ (W)	積層発泡ビニルシート	10.09	○	○			○	○	○	○						適時			
2	講堂前多目的トイレ	積層発泡ビニルシート	5.83	○	○			○	○	○	○						適時			
2	講堂前トイレ (M)	積層発泡ビニルシート	13.29	○	○			○	○	○	○						適時			
2	作業療法室1	長尺ビニルシート	96.31	週1	週1	○											適時			
2	作業療法室2	長尺ビニルシート	15.66	週1	週1	○											適時			
2	スタッフルーム	長尺ビニルシート	37.80			○											適時			
2	スタッフルーム手洗所	長尺ビニルシート	0.93	○	○					○							適時			
2	理学療法室1	長尺ビニルシート	275.98	○	週2	○											適時			
2	理学療法室 (畳)	畳	12.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	水治療室	磁器タイル	10.70						○											
2	評価診断室前室	長尺ビニルシート	9.35	○	○	○											適時			
2	評価診断室2	長尺ビニルシート	9.71	○	○	○											適時			
2	倉庫	長尺ビニルシート	8.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	言語療法室1	長尺ビニルシート	15.74	○	週2	○											適時			
2	言語療法手洗所	長尺ビニルシート	0.52	○	週2					○							適時			
2	言語療法室2	長尺ビニルシート	7.38	○	週2	○											適時			
2	言語療法手洗所	長尺ビニルシート	0.44	○	週2					○							適時			
2	リハビリ車イス用トイレ	長尺ビニルシート	6.10	○	○			○	○	○	○						適時			
2	診察室	長尺ビニルシート	10.35	○	週2	○											適時			
2	手洗所	長尺ビニルシート	0.77	○	週2					○							適時			
2	会議室 (3)	長尺ビニルシート	73.15	週1	週1												適時		水曜日	
2	図書室	長尺ビニルシート	35.30			○											適時			
2	図書室 (患者用)	長尺ビニルシート	20.47			○											適時			

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考	
				掃き掃除 タタキ クロス又は タタキ	モップ 拭き又は 拭き	ゴミ 処理	マット 又はカー ペット 清掃	ソフ ー消 毒 ス キ	イ ス ・ カ ウ ン タ ー ・ 金 属 部 分 の 清 掃	浴 室 ・ 脱 衣 場 清 掃	汚 物 入 れ 清 掃	ベ ー バ ー 補 充	衛 生 陶 器 清 掃	衛 生 陶 器 等 清 掃 点 検	手 指 消 毒	居 室 の ド ア ノ ブ ・ 手 指 消 毒	低 層 部 ガ ラ ス 清 掃		床 の ワ ッ ク ス 掛 け
2	廊下5	長尺ビニルシート	136.71	週3	週3												適時		
2	廊下2	長尺ビニルシート	54.35	週3	週3												適時		
2	廊下5	長尺ビニルシート	136.71	週3	週3												適時		
2	廊下2	長尺ビニルシート	54.35	週3	週3												適時		
2	女性更衣室	長尺ビニルシート	10.78	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	看護師控室	長尺ビニルシート	30.09	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	看護師前室	長尺ビニルシート	4.15	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	更衣室トイレ	長尺ビニルシート	1.78	週2	週2	○			○								適時		
2	更衣室脱衣室	その他	3.05							○									
2	男性更衣室	長尺ビニルシート	12.26	週2	週2												適時		月、木曜日
2	記録室	長尺ビニルシート	18.73	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	記録室前室	長尺ビニルシート	6.83	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	ラウンジ	長尺ビニルシート	36.27	週2	週2	○											適時		
2	脱衣室・浴室	その他	2.91							○									
2	ラウンジ・トイレ	長尺ビニルシート	1.78	週2	週2	○				○							適時		
2	家族控室	長尺ビニルシート	17.12	週2	週2	○											適時		
2	説明室	長尺ビニルシート	14.49	週2	週2	○											適時		
2	切出撮影室	耐動荷重性ビニルシート	14.49	週2	週2	○													
2	ディスプレイ室	耐動荷重性ビニルシート	10.61	週2	週2	○													
2	既着室	耐動荷重性ビニルシート	51.36	週2	週2	○													
2	洗浄組立・汚物処理室	耐動荷重性ビニルシート	109.25	週2	週2	○													
2	洗浄組立トイレ	長尺ビニルシート	1.93	週2	週2	○				○							適時		
2	OP E機械室	塗床	33.99	週2	週2	○													
2	オペホール	耐動荷重性ビニルシート	112.06	週2	週2	○													
2	器材セットスペース	耐動荷重性ビニルシート	46.60	週2	週2	○													
2	手術前室	耐動荷重性ビニルシート	9.49	週2	週2	○													
2	手術室4	耐動荷重性ビニルシート	54.50	週2	週2	○													
2	手術室3	耐動荷重性ビニルシート	51.45	週2	週2	○													
2	手術室2	耐動荷重性ビニルシート	52.83	週2	週2	○													
2	手術室1	耐動荷重性ビニルシート	45.46	週2	週2	○													
2	乗換ホール	耐動荷重性ビニルシート	76.86	週2	週2	○											適時		
2	乗換更衣室	長尺ビニルシート	2.10	週2	週2	○													
2	乗換トイレ	長尺ビニルシート	2.03	週2	週2	○				○							適時		
2	X線ボタタフル置場	耐動荷重性ビニルシート	3.88	週2	週2	○													
2	回収廊下	長尺ビニルシート	99.43	週3	週3	週3											適時		
2	回収廊下	長尺ビニルシート	99.43	週3	週3	週3											適時		
2	階段	その他	17.24	週2	週2	○													
2	階段	その他	16.42	週2	週2	○													
2	男子更衣室	長尺ビニルシート	17.51	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	ME	長尺ビニルシート	14.25	週2	週2	○											適時		
2	廊下1	長尺ビニルシート	37.13	週3	週3	週3											適時		
2	エレベーターホール	長尺ビニルシート	59.25	週3	週3	週3											適時		
2	人工透析機械室	塗床	23.00	週2	週2	○													
2	CAPD	長尺ビニルシート	7.32	週2	週2	○											適時		
2	人工透析室多目的トイレ	長尺ビニルシート	4.51	週2	週2	○				○							適時		
2	汚物室	長尺ビニルシート	2.91	週2	週2	○											適時		
2	エレベーター前室	長尺ビニルシート	21.89	週3	週3	週3											適時		
2	前室手洗所	長尺ビニルシート	0.65	週2	週2	○											適時		
2	更衣室(M)	長尺ビニルシート	4.98	週2	週2	○											適時		
2	スタッフ室	長尺ビニルシート	13.95	週2	週2	○											適時		
2	人工透析室	長尺ビニルシート	149.47	週2	週2	○											適時		
2	透析室治療室(個室)	長尺ビニルシート	8.57	週2	週2	○											適時		
2	透析室手洗所	長尺ビニルシート	0.61	週2	週2	○											適時		
2	人工透析室処置室	長尺ビニルシート	3.72	週2	週2	○											適時		
2	更衣室(W)	長尺ビニルシート	6.34	週2	週2	○											適時		
2	会議室(大)(1)	長尺ビニルシート	57.65	週1	週1	○											適時		月曜日
2	会議室(小)(2)	長尺ビニルシート	25.23	週1	週1	○											適時		火曜日
2	情報処理室	タイルカーペット	45.92	週2	週2	○													
2	湯沸室	長尺ビニルシート	8.16	週2	週2	○											適時		
2	事務室前女子トイレ	積層珪藻土ビニルシート	18.61	週2	週2	○				○							適時		
2	事務室前男子トイレ	積層珪藻土ビニルシート	15.57	週2	週2	○				○							適時		
2	バケツ室	長尺ビニルシート	0.89	週2	週2	○													
2	廊下4	長尺ビニルシート	27.37	週3	週3	週3											適時		
2	廊下1	長尺ビニルシート	27.37	週3	週3	週3											適時		
2	ラウンジ	長尺ビニルシート	35.61	週2	週2	○											適時		
2	医局	長尺ビニルシート	178.55	週2	週2	○											適時		月、木曜日
2	脱衣室	その他	4.65																
2	医師当直室	長尺ビニルシート	5.86	週2	週2	○											適時		
2	脱衣室	その他	4.55																
2	医師当直室	長尺ビニルシート	6.02	週2	週2	○											適時		
2	応接室(1)	タイルカーペット	16.12	週2	週2	○													月、木曜日
2	湯沸室	長尺ビニルシート	4.23	週2	週2	○											適時		
2	院長室前客用トイレ	長尺ビニルシート	3.89	週2	週2	○				○							適時		
2	男子更衣室(医局内)	長尺ビニルシート	13.42	週2	週2	○				○							適時		月、木曜日
2	女子更衣室(医局内)	長尺ビニルシート	10.96	週2	週2	○				○							適時		月、木曜日
2	廊下3	長尺ビニルシート	103.60	週3	週3	週3											適時		
2	廊下1	長尺ビニルシート	103.60	週3	週3	週3											適時		
2	バルコニー	コンクリート	5.30	週2	週2	○													
2	階段	スチール	14.70	週2	週2	○													
2	院長室	タイルカーペット	42.72	週2	週2	○													月、木曜日
2	院長室手洗所	タイルカーペット	0.60	週2	週2	○													
2	応接室(2)	タイルカーペット	41.17	週2	週2	○													月、木曜日
2	副院長室	長尺ビニルシート	19.99	週1	週1	○											適時		月曜日
2	副院長室手洗所	長尺ビニルシート	0.47	週1	週1	○											適時		月曜日
2	副院長室	長尺ビニルシート	19.85	週1	週1	○											適時		月曜日
2	副院長室手洗所	長尺ビニルシート	0.40	週1	週1	○											適時		月曜日
2	看護部長室	長尺ビニルシート	20.54	週1	週1	○											適時		月曜日
2	看護部長室手洗所	長尺ビニルシート	0.47	週1	週1	○											適時		月曜日
2	看護部室	長尺ビニルシート	20.04	週1	週1	○											適時		月曜日
2	看護部室手洗所	長尺ビニルシート	0.88	週1	週1	○											適時		月曜日
2	事務部長室	長尺ビニルシート	20.03	週1	週1	○											適時		月曜日

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考		
				タスマタリクロス又は掃き掃除	モップ拭き又は拭き	ゴミ処理	マット又はカーペット清掃	ソフー消毒拭き	イス・カウンター・	金属部分の清掃	浴室・脱衣場清掃	汚物入れ清掃	ペーパー補充	衛生陶器清掃	衛生陶器等清掃点検	居室のドアノブ・手摺消毒	低層部ガラス清掃		床のワックス掛け	床の洗浄
3	薬剤サテライト	長尺ビニルシート	18.62	週1	週1	○												適時		月曜日
3	手洗所	長尺ビニルシート	0.49	○	○							○						適時		
3	階段	長尺ビニルシート	19.08	週3	週3													適時		
3	器材室2	長尺ビニルシート	20.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	器材室1	長尺ビニルシート	20.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	病室301	長尺ビニルシート	35.24																	閉鎖中
3	病室301トイレ	長尺ビニルシート	2.46																	閉鎖中
3	病室301手洗所	長尺ビニルシート	2.16																	閉鎖中
3	スタッフ室	長尺ビニルシート	18.99			○												適時		
3	廊下1	長尺ビニルシート	72.00	週3	週3									○				適時		
3	廊下1	長尺ビニルシート	72.00	○	週3													適時		
3	エレベーターホール	長尺ビニルシート	67.63	○	週3									○				適時		
3	清潔リネン室	長尺ビニルシート	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	不潔リネン室	長尺ビニルシート	7.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	廃棄物置場	長尺ビニルシート	8.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	身障者トイレ	長尺ビニルシート	5.18	○	○				○		○	○	○					適時		
3	善尿トイレ	長尺ビニルシート	4.88	○	○				○		○	○	○					適時		
3	廃棄物置場横トイレ	長尺ビニルシート	3.96	○	○				○		○	○	○					適時		
3	廊下5	長尺ビニルシート	23.31	週3	週3									○				適時		
3	ICUスタッフステーション	長尺ビニルシート	89.32	○	週2	○												適時		
3	手洗所	長尺ビニルシート	1.49	○	○							○						適時		
3	ザービスコーナー	長尺ビニルシート	6.10	○	○	○												適時		
3	処置室1	長尺ビニルシート	13.42	○	○													適時		
3	汚物処理室1	長尺ビニルシート	16.07	○	○	○												適時		
3	3西SSトイレ	長尺ビニルシート	2.19	○	○					○	○	○						適時		
3	ICU・CCU前室	長尺ビニルシート	50.88	○	○	○							○	○	○			適時		
3	ICU・CCU前室トイレ	長尺ビニルシート	2.39	○	○													適時		
3	ICU・CCU	長尺ビニルシート	103.79	○	○	○												適時		
3	手洗所	長尺ビニルシート	0.73	○	○													適時		
3	手洗所	長尺ビニルシート	0.73	○	○													適時		
3	病室303	長尺ビニルシート	28.19	○	○	○												適時		
3	病室303トイレ	長尺ビニルシート	2.73	○	○					○		○	○					適時		
3	病室303手洗所	長尺ビニルシート	3.21	○	○													適時		
3	病室303浴室	その他	2.60							○										
3	病室304	長尺ビニルシート	15.75	○	○	○								○				適時		
3	病室304トイレ	長尺ビニルシート	2.77	○	○					○		○	○					適時		
3	病室304手洗所	長尺ビニルシート	0.52	○	○													適時		
3	病室305	長尺ビニルシート	21.22	○	○	○								○				適時		
3	病室305トイレ	長尺ビニルシート	1.71	○	○					○		○	○					適時		
3	病室305手洗所	長尺ビニルシート	1.27	○	○													適時		
3	廊下2	長尺ビニルシート	37.13	週3	週3									○				適時		
3	廊下2	長尺ビニルシート	37.13	○	週3													適時		
3	カンファレンス1	長尺ビニルシート	14.02	週1	週1	○												適時		
3	脱衣室1	長尺ビニルシート	5.51							○								適時		
3	脱衣室2	長尺ビニルシート	9.38							○								適時		
3	洗濯室1	長尺ビニルシート	8.15	○	○	○												適時		
3	廊下3	長尺ビニルシート	22.13	週3	週3									○				適時		
3	器材室3	長尺ビニルシート	24.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	廊下4	長尺ビニルシート	152.91	週3	週3									○				適時		
3	バルコニー1	コンクリート	6.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	病室306	長尺ビニルシート	20.25	○	○	○								○				適時		
3	病室306トイレ	長尺ビニルシート	2.03	○	○					○		○	○					適時		
3	病室306手洗所	長尺ビニルシート	1.42	○	○													適時		
3	外部階段	長尺ビニルシート	14.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	病室307	長尺ビニルシート	15.84	○	○	○								○				適時		
3	病室307トイレ	長尺ビニルシート	2.82	○	○					○		○	○					適時		
3	病室307手洗所	長尺ビニルシート	0.52	○	○													適時		
3	病室308	長尺ビニルシート	17.57	○	○	○								○				適時		
3	病室308トイレ	長尺ビニルシート	2.01	○	○					○		○	○					適時		
3	病室308手洗所	長尺ビニルシート	0.52	○	○													適時		
3	病室309	長尺ビニルシート	17.51	○	○	○								○				適時		
3	病室309トイレ	長尺ビニルシート	2.01	○	○					○		○	○					適時		
3	病室309手洗所	長尺ビニルシート	0.47	○	○													適時		
3	病室310	長尺ビニルシート	34.73	○	○	○								○				適時		
3	病室310トイレ	長尺ビニルシート	2.49	○	○					○		○	○					適時		
3	病室310手洗所	長尺ビニルシート	1.42	○	○													適時		
3	病室311	長尺ビニルシート	35.07	○	○	○								○				適時		
3	病室311トイレ	長尺ビニルシート	2.56	○	○					○		○	○					適時		
3	病室311手洗所	長尺ビニルシート	1.90	○	○													適時		
3	病室312	長尺ビニルシート	34.32	○	○	○								○				適時		
3	病室312トイレ	長尺ビニルシート	2.56	○	○					○		○	○					適時		
3	病室312手洗所	長尺ビニルシート	2.09	○	○													適時		
3	病室313	長尺ビニルシート	34.53	○	○	○								○				適時		
3	病室313トイレ	長尺ビニルシート	2.76	○	○					○		○	○					適時		
3	病室313手洗所	長尺ビニルシート	2.18	○	○													適時		
3	病室314	長尺ビニルシート	15.84	○	○	○								○				適時		
3	病室314トイレ	長尺ビニルシート	2.80	○	○					○		○	○					適時		
3	病室314手洗所	長尺ビニルシート	0.44	○	○													適時		
4	食堂談話ホール	長尺ビニルシート	76.47	○	週3													適時		
4	電話室	長尺ビニルシート	2.46	○	○													適時		
4	エレベーター前室	長尺ビニルシート	8.81	○	週3													適時		
4	器材室2	長尺ビニルシート	18.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	病室451	長尺ビニルシート	34.16	○	○	○								○				適時		
4	病室451トイレ	長尺ビニルシート	2.30	○	○					○		○	○					適時		
4	病室451手洗所	長尺ビニルシート	1.99	○	○													適時		
4	病室452	長尺ビニルシート	34.94	○	○	○								○				適時		
4	病室452トイレ	長尺ビニルシート	2.35	○	○					○		○	○					適時		
4	病室452手洗所	長尺ビニルシート	2.09	○	○													適時		
4	病室453	長尺ビニルシート	35.26	○	○	○								○				適時		
4	病室453トイレ	長尺ビニルシート	2.61	○	○					○		○	○					適時		
4	病室453手洗所	長尺ビニルシート	2.34	○	○													適時		

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考				
				ゴミ処理	マット又はカーペット清掃	ソフー消毒拭き	イス・カウンター・	金属部分の清掃	浴室・脱衣場清掃	汚物入れ清掃	ペーパー補充	衛生陶器清掃	衛生陶器等清掃点検	手摺消毒	居室のドアノブ・	低層部ガラス清掃	床のワックス掛け		床の洗浄	クモの巣取り		
4	病室454	長尺ビニルシート	34.78	○	○	○											○	適時				
4	病室454トイレ	長尺ビニルシート	2.37	○	○				○									○	適時			
4	病室454手洗所	長尺ビニルシート	1.97	○	○														○	適時		
4	病室455	長尺ビニルシート	15.24	○	○	○														○	適時	
4	病室455トイレ	長尺ビニルシート	2.97	○	○				○												○	適時
4	病室455手洗所	長尺ビニルシート	0.47	○	○																	○
4	病室456	長尺ビニルシート	15.28	○	○	○															○	適時
4	病室456トイレ	長尺ビニルシート	2.68	○	○				○													○
4	病室456手洗所	長尺ビニルシート	0.47	○	○																	○
4	病室457	長尺ビニルシート	16.27	○	○	○																○
4	病室457トイレ	長尺ビニルシート	2.68	○	○				○													○
4	病室457手洗所	長尺ビニルシート	0.52	○	○																	○
4	病室458	長尺ビニルシート	20.94	○	○	○																○
4	病室458トイレ	長尺ビニルシート	2.01	○	○				○													○
4	病室458手洗所	長尺ビニルシート	1.67	○	○																	○
4	廊下7	長尺ビニルシート	130.73	週3	週3																	○
4	廊下8	長尺ビニルシート	20.89	週3	週3																	○
4	廊下7	長尺ビニルシート	130.73	○	週3																	○
4	廊下8	長尺ビニルシート	20.89	○	週3																	○
4	スタッフ2	長尺ビニルシート	15.29			○																○
4	器材室3	長尺ビニルシート	9.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	脱衣室3	長尺ビニルシート	10.78																			○
4	脱衣室4	長尺ビニルシート	6.01																			○
4	洗濯室2	長尺ビニルシート	8.33	○	○																	○
4	器材室4	長尺ビニルシート	3.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	重症病室467	長尺ビニルシート	12.66	○	○	○																○
4	病室467トイレ	長尺ビニルシート	2.05	○	○				○													○
4	病室468HCU	長尺ビニルシート	12.71	○	○																	○
4	病室468トイレ	長尺ビニルシート	1.92	○	○				○													○
4	4東スタッフステーション	長尺ビニルシート	75.68	○	週2	○																○
4	スタッフステーション手洗所	長尺ビニルシート	1.09	○	週2																	○
4	汚物処理室2	長尺ビニルシート	11.75	○	○	○																○
4	処置室2	長尺ビニルシート	12.40	○	○																	○
4	サービスコーナー	長尺ビニルシート	5.37	○	○	○																○
4	4東SSトイレ	長尺ビニルシート	3.01	○	○				○													○
4	廊下6	長尺ビニルシート	26.08	○	週3																	○
4	身障者トイレ3	長尺ビニルシート	4.92	○	○				○													○
4	審尿トイレ	長尺ビニルシート	4.66	○	○				○													○
4	カンファレンス横トイレ	長尺ビニルシート	4.03	○	○				○													○
4	カンファレンス2	長尺ビニルシート	11.22	週1	週1	○																○
4	廊下5	長尺ビニルシート	130.57	○	週3																	○
4	バルコニー2	コンクリート	5.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	外部階段	スチール	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	病室459	長尺ビニルシート	20.76	○	○	○																○
4	病室459トイレ	長尺ビニルシート	1.94	○	○				○													○
4	病室459手洗所	長尺ビニルシート	1.23	○	○																	○
4	病室460	長尺ビニルシート	15.60	○	○	○																○
4	病室460トイレ	長尺ビニルシート	2.77	○	○				○													○
4	病室460手洗所	長尺ビニルシート	0.47	○	○																	○
4	病室461	長尺ビニルシート	27.70	○	○	○																○
4	病室461トイレ	長尺ビニルシート	2.77	○	○				○													○
4	病室461手洗所	長尺ビニルシート	3.74	○	○																	○
4	病室461浴室	その他	2.68																			○
4	病室462	長尺ビニルシート	35.17	○	○	○																○
4	病室462トイレ	長尺ビニルシート	2.46	○	○				○													○
4	病室462手洗所	長尺ビニルシート	1.94	○	○																	○
4	病室463	長尺ビニルシート	34.49	○	○	○																○
4	病室463トイレ	長尺ビニルシート	2.53	○	○				○													○
4	病室463手洗所	長尺ビニルシート	2.09	○	○																	○
4	病室464	長尺ビニルシート	34.60	○	○	○																○
4	病室464トイレ	長尺ビニルシート	2.35	○	○				○													○
4	病室464手洗所	長尺ビニルシート	1.99	○	○																	○
4	病室465	長尺ビニルシート	34.49	○	○	○																○
4	病室465トイレ	長尺ビニルシート	2.24	○	○				○													○
4	病室465手洗所	長尺ビニルシート	1.99	○	○																	○
4	病室466	長尺ビニルシート	34.29	○	○	○																○
4	病室466トイレ	長尺ビニルシート	2.42	○	○				○													○
4	病室466手洗所	長尺ビニルシート	2.16	○	○																	○
4	薬剤サテライト	長尺ビニルシート	19.46	週1	週1	○																○
4	階段1	長尺ビニルシート	19.83	週3	週3																	○
4	階段1	長尺ビニルシート	19.83	週3	週3																	○
4	病室401	長尺ビニルシート	35.50	○	○	○																○
4	病室401トイレ	長尺ビニルシート	2.28						○													○
4	病室401手洗所	長尺ビニルシート	2.09																			○
4	病室402	長尺ビニルシート	34.44	○	○	○																○
4	病室402トイレ	長尺ビニルシート	2.42	○	○				○													○
4	病室402手洗所	長尺ビニルシート	2.06	○	○																	○
4	病室403	長尺ビニルシート	34.37																			閉鎖中
4	病室403トイレ	長尺ビニルシート	2.24																			閉鎖中
4	病室403手洗所	長尺ビニルシート	2.09																			閉鎖中
4	病室404	長尺ビニルシート	34.40																			閉鎖中
4	病室404トイレ	長尺ビニルシート	2.42																			閉鎖中
4	病室404手洗所	長尺ビニルシート	2.16																			閉鎖中
4	病室405	長尺ビニルシート	33.92																			閉鎖中
4	病室405トイレ	長尺ビニルシート	2.35																			閉鎖中
4	病室405手洗所	長尺ビニルシート	2.09																			閉鎖中
4	病室406	長尺ビニルシート	28.61																			閉鎖中
4	病室406トイレ	長尺ビニルシート	2.65																			閉鎖中
4	病室406浴室	その他	2.80																			閉鎖中
4	病室406手洗所	長尺ビニルシート	3.13																			閉鎖中
4	病室407	長尺ビニルシート	15.91																			閉鎖中

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃											定期清掃			備考		
				掃き掃除 タタキ 掃除	モップ 拭き 掃除	ゴミ 処理	マット 又は カー ペット 清掃	ソフ ー消 毒 拭 き	イ ス ・ カ ウ ン タ ー 消 毒 拭 き	金 属 部 分 の 清 掃	浴 室 ・ 脱 衣 場 清 掃	汚 物 入 れ 清 掃	ベ ー バ ー 補 充	衛 生 陶 器 清 掃	衛 生 陶 器 等 清 掃 点 検	手 指 消 毒	居 室 の ド ア ノ ブ ・ 消 毒		低 層 部 ガ ラ ス 清 掃	床 の ワ ッ ク ス 掛 け
5	汚物処理室2	長尺ビニルシート	10.35	○	○	○												適時		
5	処置室2	長尺ビニルシート	12.20	○	○													適時		
5	サービスコーナー	長尺ビニルシート	5.64	○	○	○												適時		
5	スタッフステーション手洗所	長尺ビニルシート	1.04															適時		
5	浴室	長尺ビニルシート	6.17						○									適時		
5	5東SSトイレ2	長尺ビニルシート	2.13	○	○				○		○	○	○					適時		
5	シャワールーム	長尺ビニルシート	4.66							○								適時		
5	廊下5F6	長尺ビニルシート	25.29	週3	週3									○				適時		
5	身障者トイレ3	長尺ビニルシート	4.45	○	○				○		○	○	○					適時		
5	身障者トイレ2	長尺ビニルシート	4.20	○	○				○		○	○	○					適時		
5	5東SS横トイレ2	長尺ビニルシート	3.61	○	○				○		○	○	○					適時		
5	スタッフ（医師室）	長尺ビニルシート	10.97	○	○													適時		
5	廊下5	長尺ビニルシート	111.73	週3	週3									○				適時		
5	病室556	長尺ビニルシート	35.64																	閉鎖中
5	病室556トイレ	長尺ビニルシート	2.30																	閉鎖中
5	病室556手洗所	長尺ビニルシート	1.90																	閉鎖中
5	病室557	長尺ビニルシート	34.59																	閉鎖中
5	病室557トイレ	長尺ビニルシート	2.17																	閉鎖中
5	病室557手洗所	長尺ビニルシート	1.83																	閉鎖中
5	病室558	長尺ビニルシート	34.93	○	○	○								○				適時		
5	病室558トイレ	長尺ビニルシート	2.24	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室558手洗所	長尺ビニルシート	1.90	○	○								○					適時		
5	病室559	長尺ビニルシート	34.52	○	○	○								○				適時		
5	病室559トイレ	長尺ビニルシート	2.35	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室559手洗所	長尺ビニルシート	1.83	○	○													適時		
5	病室560	長尺ビニルシート	34.52	○	○	○								○				適時		
5	病室560トイレ	長尺ビニルシート	2.35	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室560手洗所	長尺ビニルシート	1.92	○	○								○					適時		
5	病室561	長尺ビニルシート	17.90	○	○	○								○				適時		
5	病室561トイレ	長尺ビニルシート	1.94	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室561手洗所	長尺ビニルシート	1.37	○	○								○					適時		
5	スタッフ2	長尺ビニルシート	18.93															適時		
5	薬剤サテライト	長尺ビニルシート	20.54	○	○	○												適時		
5	階段	長尺ビニルシート	19.53	週3	週3													適時		
5	階段	長尺ビニルシート	19.53	週3	週3													適時		
5	病室501	長尺ビニルシート	34.86	○	○	○												適時		
5	病室501トイレ	長尺ビニルシート	2.42	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室501手洗所	長尺ビニルシート	1.92	○	○													適時		
5	病室502	長尺ビニルシート	34.12	○	○	○												適時		
5	病室502トイレ	長尺ビニルシート	2.30	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室502手洗所	長尺ビニルシート	2.06	○	○													適時		
5	病室503	長尺ビニルシート	34.02	○	○	○												適時		
5	病室503トイレ	長尺ビニルシート	2.24	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室503手洗所	長尺ビニルシート	1.92	○	○													適時		
5	病室504	長尺ビニルシート	34.63	○	○	○												適時		
5	病室504トイレ	長尺ビニルシート	2.37	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室504手洗所	長尺ビニルシート	1.97	○	○													適時		
5	病室505	長尺ビニルシート	34.08	○	○	○												適時		
5	病室505トイレ	長尺ビニルシート	2.37	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室505手洗所	長尺ビニルシート	2.06	○	○													適時		
5	病室506	長尺ビニルシート	34.32	○	○	○												適時		
5	病室506トイレ	長尺ビニルシート	2.37	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室506手洗所	長尺ビニルシート	1.83	○	○													適時		
5	病室507	長尺ビニルシート	38.45	○	○	○												適時		
5	病室507トイレ	長尺ビニルシート	2.28	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室507手洗所	長尺ビニルシート	1.92	○	○													適時		
5	廊下5F1	長尺ビニルシート	20.84	週3	週3									○				適時		
5	廊下5F1	長尺ビニルシート	123.94	週3	週3									○				適時		
5	廊下5F1	長尺ビニルシート	20.84	○	週3													適時		
5	廊下5F1	長尺ビニルシート	123.94	○	週3													適時		
5	エレベーターホール5F	長尺ビニルシート	67.23	○	週3													適時		
5	清潔リネン室	長尺ビニルシート	5.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	不潔リネン室	長尺ビニルシート	7.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	廃棄物置場	長尺ビニルシート	8.41	○	○													適時		
5	身障者トイレ1	長尺ビニルシート	4.45	○	○				○		○	○	○					適時		
5	番尿トイレ	長尺ビニルシート	4.58	○	○				○		○	○	○					適時		
5	廃棄物置場横トイレ1	長尺ビニルシート	3.33	○	○				○		○	○	○					適時		
5	廊下5F4	長尺ビニルシート	26.06	○	週3													適時		
5	スタッフステーション5F西	長尺ビニルシート	73.97	○	週2	○												適時		
5	スタッフステーション手洗所	長尺ビニルシート	1.56	○	週2													適時		
5	汚物処理室1	長尺ビニルシート	10.40	○	○													適時		
5	処置室1	長尺ビニルシート	11.59	○	○													適時		
5	サービスコーナー	長尺ビニルシート	5.39	○	○													適時		
5	5西SSトイレ	長尺ビニルシート	2.39	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室(HCU)517	長尺ビニルシート	12.00	○	○													適時		
5	病室517トイレ	長尺ビニルシート	1.47	○	○				○		○	○	○					適時		
5	病室(重症)518	長尺ビニルシート	11.70	○	○													適時		
5	病室518トイレ	長尺ビニルシート	1.52	○	○				○		○	○	○					適時		
5	カンファレンス1	長尺ビニルシート	14.03	○	○													適時		
5	洗濯室1	長尺ビニルシート	7.47	○	○													適時		
5	脱衣室1	長尺ビニルシート	4.77	○	○													適時		
5	脱衣室2	長尺ビニルシート	8.89	○	○													適時		
5	廊下5F2	長尺ビニルシート	22.92	○	週3													適時		
5	スタッフ室1	長尺ビニルシート	12.79															適時		
5	器材庫1	長尺ビニルシート	10.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	廊下3	長尺ビニルシート	132.66	○	週3													適時		
5	廊下3	長尺ビニルシート	25.54	○	週3													適時		
5	バルコニー5F	コンクリート	5.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	外部階段1	長尺ビニルシート	14.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	談話コーナー	長尺ビニルシート	24.29	○	○													適時		
5	病室508	長尺ビニルシート	15.70	○	○	○												適時		

済生会江津総合病院清掃作業基準表

階数	名称	床材質		日常清掃										定期清掃			備考		
				ダスタークロス又は掃き掃除	モップ拭き又は拭き掃除	ゴミ処理	マット又はカーペット清掃	ソファー・カウンター・ソフー消毒拭き	金属部分の清掃	浴室・脱衣場清掃	汚物入れ清掃	ペーパー補充	衛生陶器清掃	衛生陶器等清掃点検	居室のドアノブ・手摺消毒	低層部ガラス清掃		床のワックス掛け	床の洗浄
6	身障者トイレ	長尺ビニルシート	4.41	○	○				○		○	○	○				適時		
6	外部階段階段1	長尺ビニルシート	16.27	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	テラス3	コンクリート	742.67	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	外部階段4	長尺ビニルシート	15.36	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-